



АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

16 июня 2025 г.

№ 15/1

пгт. Терней

Об организации работы по подготовке к летне-осеннему дождевому паводкоопасному периоду и первоочередному жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях на территории Тернейского муниципального округа

В соответствии с Решением КЧС ПК от 05.06.2025 № 45 «Об итогах прохождения весеннего половодья на реках Приморского края в 2025 году, подготовке к летне-осеннему дождевому паводкоопасному периоду и первоочередному жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и снижения ущерба населению от негативного воздействия высоких дождевых паводков, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Тернейского муниципального округа,

РЕШИЛА:

1. Признать обстановку с возможным возникновением чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), связанных с негативным влиянием высоких дождевых паводков в летне - осенний паводкоопасный период 2025 года, как требующую проведения заблаговременных превентивных мероприятий.
2. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в силы постоянной готовности Тернейского звена Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ЧС:
 - провести уточнение имеющихся сил и средств для ликвидации последствий возможного возникновения ЧС, порядок их оповещения и сбора, районы сбора и маршруты выдвижения, организацию связи с ними и порядок управления;

- проверить готовность сил и средств к действиям в условиях крупномасштабных наводнений, в срок до 04.07.2025 провести смотры звеньев РСЧС.

3. Начальнику отдела ГОЧС и МП ТМО (Василенко В.В.)

- уточнить и согласовать с руководством, Тернейского филиала АО «Примавтодор», КГКУ «Примтеплоэнерго», ОАО «Тернейлес», ОАО «Амгу» состав тяжелой техники для производства работ по восстановлению дорог в случае их затопления или разрушения, определить порядок взаимодействия.

4. Начальнику отдела жизнеобеспечения (Баля Ю.А.):

4.1. Организовать контроль готовности коммунальных служб округа к действиям при ликвидации ЧС. Проверить наличие и состояние основных и резервных средств откачки воды и источников энергоснабжения, резерва ГСМ.

4.2. Привести в надлежащее состояние дренажные и водоотводные каналы, водопропускные сооружения, обеспечивающие водоотведение поверхностных (ливневых) вод с территории населенных пунктов.

5. Руководителям организаций (МУП КК Пластун и МУП КК Терней), обеспечивающих водоснабжение населенных пунктов на территории Тернейского муниципального округа, проверить наличие, при необходимости восполнить до необходимого количества запас дезинфицирующих средств для проведения дезинфекционных мероприятий в период локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с последствиями паводка (наводнения).

6. И.о. главного врача КГБУЗ «Пластунская РБ» (Солодун И.В.):

6.1. Быть готовым к оказанию медицинской помощи пострадавшему населению от паводка и наводнения. Подготовить лечебно-профилактические учреждения (больницы, ФАПы) к оказанию специализированной и первой медицинской помощи населению. Предусмотреть запас медицинских препаратов необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемиологическим показателям в случае возникновения ЧС.

6.2. Быть готовым организовать медицинское обследование эвакуированных граждан в пункты временного размещения.

7. Рекомендовать Тернейскому участку электроснабжения Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» (Лапшин А.П.), ООО «НордПрим» (Захаров М.Н.), начальнику Дальнегорского участка Приморские Северные электрические сети: обеспечить постоянную подачу электроэнергии, сохранность опор линий электропередач, подстанций, электросилового оборудования попадающих в зону подтопления

(затопления), быть готовым организовать работы по восстановлению нарушенного электроснабжения населению.

8. Начальнику 24 ОПС по охране Тернейского округа (Карпов А.В.) при ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных паводками и наводнениями, быть в готовности к действиям по откачке паводковых вод из зданий и сооружений, оказанию помощи пострадавшим, эвакуации населения с применением имеющихся плавсредств, устранением обрушения деревьев и столбов, сносом крыш и т.п.

9. Рекомендовать МО МВД России «Дальнегорский» (Данчук А.В.) быть готовыми:

9.1. Обеспечить охрану объектов и имущества граждан в зонах затопления, подтопления;

9.2. Обеспечить бесперебойное движение автотранспорта в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС.

- организовать места возможной посадки вертолетов и уточнить порядок их обеспечения.

10. ЕДДС Тернейского муниципального округа (Конунникова Н.И.):

- в угрожаемый период спланировать усиление дежурных смен ЕДДС Тернейского муниципального округа;

11. Начальникам территориальных отделов администрации Тернейского муниципального округа (Пластунский, Тернейский, Амгунский, Усть-Соболевский, Светлинский, Самаргинский):

11.1. Организовать постоянный контроль над территорией возможного затопления.

Провести мероприятия по подготовке населения к отселению (эвакуации) в безопасные районы, довести до сведения каждого жителя сигналы об отселении (эвакуации) и порядок действия по ним.

11.2. В период угрозы паводка, подтопления:

- организовать оповещение населения и организаций, расположенных на территории населенных пунктов, о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой и световой сигнализации, подвижных средств оповещения, путем обхода;

- организовать мониторинг гидрологической обстановки на подведомственной территории;

- при возникновении реальной угрозы выхода рек из русел, немедленно докладывать об этом в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Тернейского муниципального округа.

11.3. В срок до 04 июля 2025 года предоставить в отдел ГО и ЧС администрации Тернейского муниципального округа, доклад о готовности подведомственной территории к прохождению паводкоопасного периода 2025 года.

12. Эвакуационной комиссии: подготовить к развертыванию пункты временного размещения, определить порядок жизнеобеспечения населения, отселяемого из зон затопления (наводнения), проверить готовность транспортных средств для обеспечения мероприятий по отселению населения из зон ЧС и провести соответствующую корректуру. Быть готовыми организовать в пунктах временного размещения пострадавших граждан контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий по недопущению распространения инфекции и ОРВИ. Обеспечить пункты временного размещения пострадавшего населения достаточным количеством индивидуальных медицинских масок, антисептических средств и приборов контроля температуры тела.

13. В соответствии плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Тернейского муниципального округа на 2025 год начальнику финансового отдела (Нестеренко Е.Е.) предусмотреть финансирование денежных средств.

14. Рекомендовать старшему госинспекторскому Тернейского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Приморскому краю (Блошенко В.Н.) организовать учет отдыхающих вблизи водных объектов на территории Тернейского муниципального округа, отработать своевременное оповещение организаций, обслуживающих базы отдыха, пляжи, о резком ухудшении погодных условий, обеспечить своевременное оповещение населения, отдыхающего на побережье, об ухудшении погодных условий и возможном возникновении ЧС, связанных с паводками и наводнениями, быть готовым к действиям по предназначению, в том числе к эвакуации отдыхающих с мест возможного затопления и штормовых участков.

15. Рекомендовать директору филиала «Тернейский» АО «Примавтодор» (Кобзарь В.И.):

- обеспечить проведение превентивных мероприятий, направленных на сохранность сооружений дорожной инфраструктуры краевого значения, в период паводковых периодов осуществлять постоянный контроль за целостностью инженерных дорожных сооружений;
- определить и согласовать места забора грунта для проведения работ по отсыпке дорожного полотна в случаях возникновения ЧС, связанных с паводками;

- провести расчет и подготовить дорожную специальную технику к прикрытию участков дорог, мостовых и иных водопропускных сооружений, подверженных угрозе подтопления и разрушения.

16. Забор грунта для проведения отсыпки берегов рек, ручьев в случае подтопления определять территориально, решениями КЧС и ОПБ администрации Тернейского муниципального округа.


17. ЕДДС (Конунникова) осуществлять сбор информации по исполнению данного решения.

18. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель председателя комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
администрации Тернейского муниципального округа



Н.В. Горбаченко



АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

16 июня 2024 г.

№ 15/1

пгт. Терней

Об организации работы по подготовке к летне-осеннему дождевому паводкоопасному периоду и первоочередному жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях на территории Тернейского муниципального округа

В соответствии с Решением КЧС ПК от 05.06.2025 № 45 «Об итогах прохождения весеннего половодья на реках Приморского края в 2025 году, подготовке к летне-осеннему дождевому паводкоопасному периоду и первоочередному жизнеобеспечению населения при чрезвычайных ситуациях», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и снижения ущерба населению от негативного воздействия высоких дождевых паводков, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Тернейского муниципального округа,

РЕШИЛА:

1. Признать обстановку с возможным возникновением чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), связанных с негативным влиянием высоких дождевых паводков в летне - осенний паводкоопасный период 2025 года, как требующую проведения заблаговременных превентивных мероприятий.
2. Рекомендовать руководителям организаций, входящих в силы постоянной готовности Тернейского звена Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ЧС:
 - провести уточнение имеющихся сил и средств для ликвидации последствий возможного возникновения ЧС, порядок их оповещения и сбора, районы сбора и маршруты выдвижения, организацию связи с ними и порядок управления;

- проверить готовность сил и средств к действиям в условиях крупномасштабных наводнений, в срок до 04.07.2025 провести смотры звеньев РСЧС.

3. Начальнику отдела ГОЧС и МП ТМО (Василенко В.В.)

- уточнить и согласовать с руководством, Тернейского филиала АО «Примавтодор», КГКУ «Примтеплоэнерго», ОАО «Тернейлес», ОАО «Амгу» состав тяжелой техники для производства работ по восстановлению дорог в случае их затопления или разрушения, определить порядок взаимодействия.

4. Начальнику отдела жизнеобеспечения (Баля Ю.А.):

4.1. Организовать контроль готовности коммунальных служб округа к действиям при ликвидации ЧС. Проверить наличие и состояние основных и резервных средств откачки воды и источников энергоснабжения, резерва ГСМ.

4.2. Привести в надлежащее состояние дренажные и водоотводные каналы, водопропускные сооружения, обеспечивающие водоотведение поверхностных (ливневых) вод с территории населенных пунктов.

5. Руководителям организаций (МУП КК Пластун и МУП КК Терней), обеспечивающих водоснабжение населенных пунктов на территории Тернейского муниципального округа, проверить наличие, при необходимости восполнить до необходимого количества запас дезинфицирующих средств для проведения дезинфекционных мероприятий в период локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с последствиями паводка (наводнения).

6. И.о. главного врача КГБУЗ «Пластунская РБ» (Солодун И.В.):

6.1. Быть готовым к оказанию медицинской помощи пострадавшему населению от паводка и наводнения. Подготовить лечебно-профилактические учреждения (больницы, ФАПы) к оказанию специализированной и первой медицинской помощи населению. Предусмотреть запас медицинских препаратов необходимых для иммунизации и фагирования населения по эпидемиологическим показателям в случае возникновения ЧС.

6.2. Быть готовым организовать медицинское обследование эвакуированных граждан в пункты временного размещения.

7. Рекомендовать Тернейскому участку электроснабжения Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» (Лапшин А.П.), ООО «НордПрим» (Захаров М.Н.), начальнику Дальнегорского участка Приморские Северные электрические сети: обеспечить постоянную подачу электроэнергии, сохранность опор линий электропередач, подстанций, электросилового оборудования попадающих в зону подтопления

(затопления), быть готовым организовать работы по восстановлению нарушенного электроснабжения населению.

8. Начальнику 24 ОПС по охране Тернейского округа (Карпов А.В.) при ликвидации чрезвычайных ситуаций вызванных паводками и наводнениями, быть в готовности к действиям по откачке паводковых вод из зданий и сооружений, оказанию помощи пострадавшим, эвакуации населения с применением имеющихся плавсредств, устранением обрушения деревьев и столбов, сносом крыш и т.п.

9. Рекомендовать МО МВД России «Дальнегорский» (Данчук А.В.) быть готовыми:

- 9.1. Обеспечить охрану объектов и имущества граждан в зонах затопления, подтопления;
- 9.2. Обеспечить бесперебойное движение автотранспорта в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС.

- организовать места возможной посадки вертолетов и уточнить порядок их обеспечения.

10. ЕДДС Тернейского муниципального округа (Конунникова Н.И.):

- в угрожаемый период спланировать усиление дежурных смен ЕДДС Тернейского муниципального округа;

11. Начальникам территориальных отделов администрации Тернейского муниципального округа (Пластунский, Тернейский, Амгунский, Усть-Соболевский, Светлинский, Самаргинский):

11.1. Организовать постоянный контроль над территорией возможного затопления.

Провести мероприятия по подготовке населения к отселению (эвакуации) в безопасные районы, довести до сведения каждого жителя сигналы об отселении (эвакуации) и порядок действия по ним.

11.2. В период угрозы паводка, подтопления:

- организовать оповещение населения и организаций, расположенных на территории населенных пунктов, о надвигающейся опасности с использованием средств звуковой и световой сигнализации, подвижных средств оповещения, путем обхода;

- организовать мониторинг гидрологической обстановки на подведомственной территории;

- при возникновении реальной угрозы выхода рек из русел, немедленно докладывать об этом в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Тернейского муниципального округа.

11.3. В срок до 04 июля 2025 года предоставить в отдел ГО и ЧС администрации Тернейского муниципального округа, доклад о готовности подведомственной территории к прохождению паводкоопасного периода 2025 года.

12. Эвакуационной комиссии: подготовить к развертыванию пункты временного размещения, определить порядок жизнеобеспечения населения, отселяемого из зон затопления (наводнения), проверить готовность транспортных средств для обеспечения мероприятий по отселению населения из зон ЧС и провести соответствующую корректуру. Быть готовыми организовать в пунктах временного размещения пострадавших граждан контроль, соблюдение санитарно-эпидемиологических мероприятий по недопущению распространения инфекции и ОРВИ. Обеспечить пункты временного размещения пострадавшего населения достаточным количеством индивидуальных медицинских масок, антисептических средств и приборов контроля температуры тела.

13. В соответствии плана мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Тернейского муниципального округа на 2025 год начальнику финансового отдела (Нестеренко Е.Е.) предусмотреть финансирование денежных средств.

14. Рекомендовать старшему госинспекторскому Тернейского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Приморскому краю (Блошенко В.Н.) организовать учет отдыхающих вблизи водных объектов на территории Тернейского муниципального округа, отработать своевременное оповещение организаций, обслуживающих базы отдыха, пляжи, о резком ухудшении погодных условий, обеспечить своевременное оповещение населения, отдыхающего на побережье, об ухудшении погодных условий и возможном возникновении ЧС, связанных с паводками и наводнениями, быть готовым к действиям по предназначению, в том числе к эвакуации отдыхающих с мест возможного затопления и штормовых участков.

15. Рекомендовать директору филиала «Тернейский» АО «Примавтодор» (Кобзарь В.И.):

- обеспечить проведение превентивных мероприятий, направленных на сохранность сооружений дорожной инфраструктуры краевого значения, в период паводковых периодов осуществлять постоянный контроль за целостностью инженерных дорожных сооружений;
- определить и согласовать места забора грунта для проведения работ по отсыпке дорожного полотна в случаях возникновения ЧС, связанных с паводками;

- провести расчет и подготовить дорожную специальную технику к прикрытию участков дорог, мостовых и иных водопропускных сооружений, подверженных угрозе подтопления и разрушения.

16. Забор грунта для проведения отсыпки берегов рек, ручьев в случае подтопления определять территориально, решениями КЧС и ОПБ администрации Тернейского муниципального округа.

17. ЕДДС (Конунникова) осуществлять сбор информации по исполнению данного решения.

18. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Заместитель председателя комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
администрации Тернейского муниципального округа



 Н.В. Горбаченко