



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ТЕРНЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Р Е Ш Е Н И Е

11 марта 2025 г.

п. Терней

№ 8

**О введении режима повышенной готовности на территории
Тернейского муниципального округа**

В связи со смещением активного циклона вблизи побережья Приморского края днем 12, ночью и днем 13 марта 2025 года на большей части территории края ожидаются осадки (дождь, мокрый снег, снег) местами сильные с количеством 15-25 мм при смешанной фазе и 6-12 мм при снеге за 12 часов и менее.

Ночью и днем 13 марта местами в Тернейском округе ожидается очень сильный снег с количеством 20 мм и более за 12 часов и менее. Ожидаются гололедные явления (налипание мокрого снега). На побережье местами метель, на дорогах гололедица, снежный накат.

На основании прогноза возможны риски увеличения ДТП на трассах местного и федерального значения, аварии на линиях ЛЭП и нарушение электроснабжения, нарушения в работе системы ЖКХ.

Оценив сложившуюся ситуацию, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тернейского муниципального округа администрации Тернейского муниципального округа (КЧС округа):

РЕШИЛА:

1. Ввести с 20:00 часов 11 марта 2025 года на территории Тернейского муниципального округа режим повышенной готовности.
1. Силы и средства Тернейского районного звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС перевести в режим функционирования - повышенная готовность.
2. Создать оперативный штаб Тернейского муниципального округа по руководству и координации деятельности сил и средств, в составе:
 - Наумкин С.Н. – глава Тернейского муниципального округа, руководитель штаба;
 - Горбаченко Н.В. – первый заместитель главы администрации Тернейского муниципального округа, заместитель руководителя штаба;
 - Лапшин А.П. – начальник Тернейского участка электроснабжения КГУП «Примтеплоэнерго», член штаба;
 - Кобзарь В.И. – директор филиала Тернейский АО «Примавтодор», член штаба;
 - Давыдов Н.Н. – инженер сервисного центра Северо-восточный Приморского филиала ОАО «Ростелеком», член штаба;
 - Карпов А.В. – начальник 24 ОПС по охране Тернейского муниципального округа, член штаба;
 - Коннуникова Н.И. – начальник ЕДДС Тернейского муниципального округа, член штаба;
 - Индейский П.П. – начальник сетевого района 2 группы Дальнегорского района электрических сетей структурного подразделения Приморские северные электрические сети, член штаба.

2. Начальникам территориальных отделов администрации Тернейского муниципального округа, всем организациям и предприятиям независимо от форм собственности организовать круглосуточное дежурство работников с составлением соответствующих графиков. (графики дежурств на период с 12 по 14 марта 2025 года направить в ЕДДС Тернейского округа посредством электронной почты к 16:00 12.03.2025 года).

3. Начальнику управления образования администрации Тернейского муниципального округа (Зыряновой Е.Ф.):

- в случае ухудшения погодных условий решить вопрос об отмене занятий в учебных заведениях и дошкольных образовательных учреждениях Тернейского муниципального округа.

4. Рекомендовать начальнику Дальнегорского участка Приморские Северные электрические сети (Индейский П.П.):

- организовать работу аварийных бригад в режиме повышенной готовности.
- обеспечить готовность аварийных бригад к незамедлительному реагированию на возможные аварии в системе электроснабжения;
- обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на объекты ЖКХ, в жилые массивы пгт. Пластун, быть в готовности организовать работу по восстановлению нарушенных линий энергоснабжения.
- усилить численность дежурных бригад и спецтехники для выполнения аварийно-восстановительных работ, наличия аварийного запаса ГСМ, необходимых ресурсов для устранения технологических нарушений и материально-технических ресурсов.

5. Рекомендовать Тернейскому участку электроснабжения Дальнегорского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» (Лапшин А.П.):

- организовать работу ДЭС в населенных пунктах округа в режиме повышенной готовности;
- организовать проверку наличия запаса ГСМ.
- обеспечить готовность аварийных бригад к незамедлительному реагированию на возможные аварии в системе электроснабжения;
- обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на объекты ЖКХ, в жилые массивы Тернейского округа, быть в готовности организовать работу по восстановлению нарушенных линий энергоснабжения.
- предусмотреть резерв техники для обеспечения работ по укреплению опор линий электропередач в случае угрозы системам жизнеобеспечения.

6. Рекомендовать ООО «НордПрим» (Захаров М.Н.):

- организовать работу ДЭС в населенных пунктах округа в режиме повышенной готовности;
- организовать проверку наличия запаса ГСМ.
- обеспечить готовность аварийных бригад к незамедлительному реагированию на возможные аварии в системе электроснабжения;
- обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии на объекты ЖКХ, в жилые массивы Тернейского округа, быть в готовности организовать работу по восстановлению нарушенных линий энергоснабжения;
- предусмотреть резерв техники для обеспечения работ по укреплению опор линий электропередач в случае угрозы системам жизнеобеспечения.

7. Рекомендовать сервисному центру Северо-восточный ПАО «Ростелеком» (Таскин):

- обеспечить готовность аварийных бригад к незамедлительному реагированию на возможные аварии в Тернейском муниципальном округе.

8. Рекомендовать директору филиала Тернейский АО «Примавтодор» (Кобзарь В.И.):

- организовать круглосуточное дежурство на промежуточных базах в п.Пластун и в районе ключа Мартелевский на период прохождения снегопада;
- обеспечить наличие техники и горюче-смазочных материалов в необходимом количестве на территории этих промежуточных баз;
- незамедлительно выделять технику для ликвидации возможных возникновений чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить готовность аварийных бригад к незамедлительному реагированию на возможные затруднения при передвижении на трассах местного и федерального значения;
- на автодороге краевого значения в районе ключ Мартелевский организовать пункт обогрева.
- обеспечить запас песко-солевой смеси для подсыпки дорог.

9. Рекомендовать МУП КК «Пластун» (Скубко Ю.С.), МУП КК «Терней» (Чернышев В.Н.):

- организовать работу системы ЖКХ в пределах собственной ответственности в режиме повышенной готовности;
- обеспечить готовность аварийных бригад к незамедлительному реагированию на возможные аварии в системе ЖКХ.

10. Рекомендовать МО МВД России «Дальнегорский» (Данчук А.В.):

- обеспечить беспрепятственный проезд и сопровождение специальной техники к местам проведения аварийно-восстановительных работ;
- организовать регулирование и контроль за движением автотранспорта на наиболее сложных участках дорог.

11. Рекомендовать главному врачу «Пластунская РБ» (Солодун И.В.):

- быть в готовности к организации работы по оказанию медицинской помощи пострадавшим;
- обеспечить бесперебойную работу санитарного автотранспорта и бригад в условиях возможных чрезвычайных ситуаций;
- создать запас медикаментов на ФАПх.

12. Рекомендовать начальнику отряда 24 ОПС (Карпов А.В.):

- создать резервные группы и отряды для оперативного реагирования.
- на подведомственных территориях проверить подвижные и стационарные пункты обогрева, организовать своевременное их выставление на более опасные участки автодорог и перевалов.

13. Рекомендовать: МОМВД России «Дальнегорский» (Данчук А.В.), ОАО «Тернейлес» (Щербаков В.Ф.), филиал «Тернейский» АО «Примавтодор» (Кобзарь В.И.), КГБУЗ «Пластунская РБ» (Солодун И.В.), ОАО «Амгу» (Шуликин Н.А.), филиал «Светлая» ОАО «Приморсклеспром» (Копеин Е.П.), КГУП «Примтеплоэнерго» (Лапшин А.П.), ООО «НордПрим» (Захаров М.Н.), ОАО «Ростелеком» (Таскин), ООО «Ферум» (Лысенко Е.Н.), АО «АСО-1» (Сатаров), 24 ОПС по охране ТМО (Карпов А.В.), Тернейский филиал «Примлес» (Притуляк А.В.), Приморский филиал ФГБУ Главрыбвод (Шавотин), ГИМС ГУ МЧС России по ПК (Блошенко В.Н.), Дальнегорский участок Приморские Северные электрические сети ОАО «ДРСК» (Индейский П.П.), ФГБУ «Сихотэ-Алинский государственный заповедник» (Сутырина С.В.), ОАО «Импульс» (Курчинская Г.В.), МУП КК п.Терней (Чернышев В.Н.), МУП КК п.Пластун (Скубко Ю.С.), ИП Смеречинский, ОАО «Строитель» (Касьяник С.Ф.):

- привести в готовность силы и средства, привлекаемые к предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить запасы материальных ценностей для обеспечения неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, находящиеся в составе материального резерва;
- обеспечить резервы финансовых и материальных ресурсов;
- сформировать дежурные бригады на все дни прохождения циклона, провести проверку их готовности к действиям.

14. Рекомендовать ООО «Ространс ДВ», ООО «Вита-3»:

- решить вопрос об ограничении выпуска междугородних рейсов пассажирского транспорта в период прохождения циклона.

15. Начальникам территориальных отделов администрации Тернейского муниципального округа (Тернейский – Симоненко А.С., Самаргинский – Захарова Н.Н., Пластунский – Скубко А.Ю., Амгунский – Ласкин И.А., Светлинский – Олейников М.В.):

- оповестить население своих поселений об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в связи с прохождением циклона.

- провести проверку систем оповещения своих поселений на предмет готовности к оповещению населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации;
- ввести непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий, непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке;
- принять меры по очистке дорог;
- информировать о развитии погодной обстановки ЕДДС Тернейского муниципального округа по телефону 8(42374)31-3-05 каждые 4 часа при наступлении циклона и немедленно в случае чрезвычайной ситуации.

16. Директору МКУ «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений ТМО» (Хмелюк А.А.):

- подготовить к развертыванию пункты временного размещения (пгт. Терней и пгт. Пластун), обеспечить готовность к административной работе, при необходимости произвести дооснащение необходимыми материальными средствами для организации жизнеобеспечения населения.

17. Начальнику ЕДДС (Конунникова Н.И.)

- обеспечить готовность территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организовать своевременное введение (изменение) режимов функционирования при получении опасных (неблагоприятных) гидрометеорологических явлений;
- уточнить резервы материально-технических средств, наличие и исправность резервных источников питания;
- организовать информирование Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации по Приморскому краю, оперативной дежурной службы Государственного казённого учреждения Приморского края по пожарной безопасности, делам ГОЧС ежедневно со времени наступления холодов в 8.00 и 17.00 и немедленно – в случае чрезвычайной ситуации;
- осуществлять контроль оповещения населения и сбор информации по исполнению данного решения.

18. Об исполнении настоящего решения ответственных исполнителей в обязательном порядке отчитываться в ЕДДС Тернейского муниципального округа на электронный адрес: edds-terney2019@yandex.ru. до 18.00 часов ежедневно, с момента введения до снятия режима повышенной готовности.

19. МКУ «Хозяйственное управление Тернейского муниципального округа» (Василенко В.В.) разместить настоящее решение на сайте администрации Тернейского муниципального округа.

20. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель комиссии по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности администрации
Тернейского муниципального округа,
глава Тернейского муниципального
округа:



[Handwritten signature]

С.Н.Наумкин